

Rodinné domy
Ploty, sloupky, branky
Květinové truhlíky
Kontainery na květiny
Zahradní nábytek
Pergoly
Přístřešky pro auta
Přístřešky pro nářadí
Zahradní chaty
Zahradní domky a altány

**Od truhlíku
až po Váš
vysněný dům**

**Katalog
dřevostaveb
na míru**



Navštivte naše domy

V případě zájmu lze některé z našich staveb po dohodě navštívit a potenciální zákazník si tak může vyměnit informace přímo s majitelem námi dodané stavby.

Působíme po celé České republice.

Vyrábíme 2 základní typy dřevostaveb

Roubené z masivních materiálů (KVH hranoly)

Sendvičové s různými druhy vnějšího opláštění (dřevo, omítka)

Námi vyráběné dřevostavby splňují parametry nízkoenergetických domů.

Vnitřní uspořádání je možné po dohodě se zákazníkem upravit dle jeho přání, rovněž tak i vnější rozměry domu.

Pro zateplení využíváme minerální izolační materiály.

Vnitřní stěny jsou tvořeny rámovou konstrukcí, která je opláštěná buď dřevěným obkladem nebo sádrovláknitými deskami (rigidur).

Podlahy vyrábíme ze smrkového dřeva v kombinaci s dlažbou – nedřevěné materiály si vybírá zákazník.

Ve veškerých obytných dřevostavbách používáme EURO okna a vchodové dveře.



TOMÍK 1

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Instalace v základním provedení jsou zahrnuty v ceně. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 8,6 x 6,5 m

1. NP:

Obytná místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, technická místnost, předstíh a schodiště.

2. NP:

Dvě samostatné ložnice.



TOMÍK 2

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Instalace v základním provedení jsou zahrnuty v ceně. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 5,5 x 7 m

Terasa 3 x 4,5 m

1. NP:

Obytná místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

2. NP:

Dvě samostatné ložnice + předstíh.



TOMÍK 3

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Instalace v základním provedení jsou zahrnuty v ceně. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6 x 8 m

1. NP:

Obytná místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, předstíň a schodiště.

2. NP:

Tři ložnice.



TOMÍK 5

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Instalace v základním provedení jsou zahrnuty v ceně. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6,5 x 8,25 m

1. NP:

Obytná místnost s kuchyňským koutem, samostatná koupelna a samostatné WC, předstíň, schodiště, pod schodištěm uzavřená komora, vhodná pro umístění topidla.

2. NP:

Dvě ložnice, samostatné WC, odkladový prostor.



TOMÍK 6

Obytná plocha 90 m²/4+KK/bungalov

Rozvody vody, elektroinstalace a střešní krytina ve standardním provedení v ceně.

Obvodové stěny tvoří rámová konstrukce o profilu materiálu 50 x 170 mm, které jsou z vnější strany opatřeny 50 mm polystyrenu se štukovou omítkou. Vzduchová mezera, parotěsná zábrana, izolace nad tloušťku 170 mm. Parotěsná zábrana, latě, na které je připevněn vnitřní obklad. Vnitřní obklad vždy po dohodě se zákazníkem. Ve standardním provedení, sádkokarton nebo rigidur. Rovněž venkovní opláštění, na kterém je umístěna polystyrenová izolace, je z desek rigidur nebo OSB.



TOMÍK 7

Instalace v základním provedení jsou zahrnuty v ceně. Chata je celoročně obyvatelná.

Půdorys 6 x 4,5 m
Terasa 3 x 4,5 m

- 1. NP:**
Obytná místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením.
- 2. NP:**
Dvě samostatné ložnice.



TOMÍK 8

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Základní rozvody vody, elektrického proudu a komínové těleso v ceně. Cena neobsahuje základovou desku. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6,5 x 7,5

1. NP:

Obytná místnost KK, koupelna, předsíň se vstupem.

2. NP:

Jedna místnost s možností rozdělení na samostatné ložnice - část místnosti je otevřená do štítu, druhá část tvoří galerii se vstupem do úložného prostoru, oddělená koupelna s WC.



TOMÍK 9

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Rozvody vody a elektrického proudu v ceně. Cena neobsahuje základovou desku. Chata je celoročně obyvatelná.

S přesahem střechy 150 cm nad terasou a 90 cm na protilehlé straně. Terasa je opatřena zábradlím a schody do zahrady na práni.



Půdorys 6,5 x 8,5 m

1. NP:

Vstup, který je oddělen, technická místnost, koupelna s WC, obytná místnost s KK, schodiště.

2. NP:

Hala s oknem, vstup do dvou ložnic a WC, jedna ložnice je opatřena šatním prostorem a obě mají po stranách úložný prostor. Z haly je vstup do půdního prostoru - stahovací schody.



TOMÍK 10

Dřevostavba RD v kombinaci dřevo + štuková omítka.
Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu.
Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6 x 8 m + 1 m veranda

1. NP:

Obývací pokoj s KK, koupelna + WC, technická místnost, chodbička se schodištěm.

2. NP:

Dvě samostatné ložnice + WC.



MARKÉTA

Jedná se o nadstandardní dřevostavbu s proskleným štítem, vstup tvoří veranda se šatním prostorem.
Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu.
Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6,5 x 8,5 m

1. NP:

Obytná místnost s KK, koupelna s WC, vstupní hala, schodiště do patra je situováno z obytné místnosti.

2. NP:

Velká ložnice, galerie v proskleném štítu a koupelna, z ložnice vstup na oba balkony, dále po schodech vstup do uzavřeného půdního prostoru.

Již přes 30 let na trhu

Jsme jedni z největších regionálních výrobců dřevostaveb. Na trhu se pohybujeme již přes 30 let. Zaměstnáváme perspektivní pracovníky, kteří mají pro své řemeslo nadšení.


Jako rodinná firma, která zaměstnává pracovníky, jež se ve firmě vyučili svému řemeslu, jsme schopni vyjít vstříc Vaším požadavkům. Zároveň ale díky našim zkušenostem dokážeme při rekonstrukci i stavbě nového domu navrhnout osvědčené a funkční řešení, které jsme si za roky naší činnosti skutečně ověřili.

www.rykos.cz



SISI

Chata je celoročně obývatelná.



Půdorys 6 x 3 m

1. NP:

Obytná místnost s kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

2. NP:

Částečně obytné podkroví.



VEVERKA

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu.
Chata je celoročně obývatelná.



Půdorys 13 x 8 m


Terasa 1,5 x 10 m

1. NP:

Vstupní hala se schodištěm, koupelna, WC, kuchyň, jídelna, ložnice, garáž.

2. NP:

2 ložnice, koupelna, prostorná hala.



LENKA

Jedná se o nadstandardní dřevostavbu s proskleným štítem, vstup tvoří veranda se šatním prostorem. Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 6,5 x 7,5 m + veranda 1,9 x 2,2 m

1. NP:

Obytná místnost s KK, koupelna s WC, vstupní hala, schodiště do patra je situováno z obytné místnosti.

2. NP:

Velká ložnice, galerie v proskleném štítu a koupelna, z ložnice vstup na oba balkony. Po schodech vstup do uzavřeného půdního prostoru.



ZDENDA

Dřevostavba splňuje parametry nízko-energetického domu. Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 8,6 x 6,3 m

1. NP:

Velký obývací pokoj s KK, koupelna s WC, chodba, schodiště do patra.

2 NP:

Dva samostatné pokoje, velká ložnice, wc.



MARTIN

Instalace jsou zahrnuty v ceně.
Chata je celoročně obyvatelná.



Půdorys 8 x 6 m

1. NP:

Vstup je řešen verandou, obytná místnost s kuchyňským koutem, dvě samostatné ložnice, sociální zařízení.

2. NP:

Úložný prostor.



YETI

3 x box s obytným či úložným prostorem v patře, celodřevěnná konstrukce - tepelná izolace stěn, stropu, střechy.
Možnost úpravy na 2 nebo 1 stání.



Půdorys 10 x 6 m, garážové stání



ZAHRADNÍ CHATY, PŘÍSTŘEŠKY, DOPLŇKY

Výplně stěn dle výběru, nejsou součástí. Střešní krytina dle přání zákazníka. Široké možnosti výroby ze dřeva na přání. Nábytek, truhlíky, kuchyně, zahradní sezení apod.



REKONSTRUKCE

Potřebujete opravit či zachránit starou usedlost či chatu? Díky našim zkušenostem a postupům zvládneme rekonstruovat stará stavení a vrátit jim tak původního ducha.

Vlastní zpracování



Naše dřevo máme od dlouhodobého českého dodavatele, se kterým spolupracujeme již 25 let. Necháme si ho přivést k nám do vlastní sušárny.

Po vysušení si jej zpracujeme, jak potřebujeme – hranoly, prkna přípravy na rámové konstrukce. Z prken si hobluje vlastní palubky nebo plotové příčky.



Žibřidice 85, Křižany 46353
prodejna.rykos@seznam.cz
+420 728 101 235

www.rykos.cz

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na míru Vašemu projektu.